

Listino Prezzi

URSA MAIOR

Ed. Giugno 2022
Rev. 00



Isolamento per un domani migliore





URSA MAIOR S27P

Pannello di nuova ed innovativa generazione in schiuma plastica estrusa, superfici lisce con pelle, bordi battenti su tutti i lati, larghezza 600 mm, lunghezza 1250 mm. Conforme alla EN 13164, conforme al D.M. 11 ott 2017 (CAM), con emissioni certificate secondo le UNI EN ISO 16000-6 e UNI EN ISO 16000-9 di sostanze pericolose in ambiente interno inferiori ai limiti previsti dalla classificazione A+ francese (decreto francese n. 2011 - 321). Reazione al fuoco Euroclasse E. Conduttività termica λ_0 0,027 W/mK e resistenza termica R_0 ... m²K/W per lo spessore ... mm. Prodotto con resistenza alla compressione a breve termine \geq 300 kPa (per una deformazione del 10%) e resistenza alla compressione a breve termine di 130 kPa (per una deformazione \leq 2%). Deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) \leq 5%. Percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 gg) 0,1÷0,2%. Fattore di resistenza al vapore acqueo μ 150 Valore medio percentuale di celle chiuse \geq 99 %. Stabilità dimensionale (70°C-90%UR) \leq 3%. Temperatura limite d'impiego -50/+85 °C. Tolleranza sullo spessore -2/+2 mm. Calore specifico 1.450 J/(Kg K).

Codice materiale	Spessore mm	Lunghezza m	Larghezza m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² K/W	Prezzo €/m ²	Logistica*	per confezione		per pallet	
								n° pannelli	m ²	n° conf.	m ²
2141552	30	1,25	0,60	0,027	1,10	23,85	RICHIESTA	14	10,50	12	126,00
2141534	40	1,25	0,60	0,027	1,45	29,33	RICHIESTA	9	6,75	14	94,50
2141535	50	1,25	0,60	0,027	1,85	34,99	RICHIESTA	8	6,00	12	72,00
2141536	60	1,25	0,60	0,027	2,20	40,05	RICHIESTA	7	5,25	12	63,00
2141537	80	1,25	0,60	0,027	2,90	52,10	RICHIESTA	5	3,75	12	45,00
2141538	100	1,25	0,60	0,027	3,70	63,61	RICHIESTA	4	3,00	12	36,00
2141543	120	1,25	0,60	0,027	4,40	74,91	RICHIESTA	3	2,25	14	31,50



URSA MAIOR S29P

Pannello di nuova ed innovativa generazione in schiuma plastica estrusa, superfici lisce con pelle, bordi battenti su tutti i lati, larghezza 600 mm, lunghezza 1250 mm. Conforme alla EN 13164, conforme al D.M. 11 ott 2017 (CAM), con emissioni certificate secondo le UNI EN ISO 16000-6 e UNI EN ISO 16000-9 di sostanze pericolose in ambiente interno inferiori ai limiti previsti dalla classificazione A+ francese (decreto francese n. 2011 - 321). Reazione al fuoco Euroclasse E. Conduttività termica λ_0 0,029 W/mK e resistenza termica R_0 ... m²K/W per lo spessore ... mm. Prodotto con resistenza alla compressione a breve termine \geq 300 kPa (per una deformazione del 10%) e resistenza alla compressione a breve termine di 130 kPa (per una deformazione \leq 2%). Deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) \leq 5%. Percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 gg) 0,1 \div 0,2%. Fattore di resistenza al vapore acqueo μ 150 Valore medio percentuale di celle chiuse \geq 99 %. Stabilità dimensionale (70°C-90%UR) \leq 3%. Temperatura limite d'impiego -50/+85 °C. Tolleranza sullo spessore -2/+2 mm. Calore specifico 1.450 J/(Kg K).

Codice materiale	Spessore mm	Lunghezza m	Larghezza m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² K/W	Prezzo €/m ²	Logistica*	per confezione		per pallet	
								n° pannelli	m ²	n° conf.	m ²
2142092	30	1,25	0,60	0,029	1,00	18,24	RICHIESTA	14	10,5	12	126,00
2142093	40	1,25	0,60	0,029	1,35	22,33	RICHIESTA	9	6,75	14	94,50
2142094	50	1,25	0,60	0,029	1,70	26,73	RICHIESTA	8	6,00	12	72,00
2142096	60	1,25	0,60	0,029	2,05	30,65	RICHIESTA	7	5,25	12	63,00
2142097	80	1,25	0,60	0,029	2,75	39,74	RICHIESTA	5	3,75	12	45,00
2142098	100	1,25	0,60	0,029	3,40	48,60	RICHIESTA	4	3,00	12	36,00
2142099	120	1,25	0,60	0,029	4,10	57,28	RICHIESTA	3	2,25	14	31,50



URSA MAIOR S31P

Pannello di nuova ed innovativa generazione in schiuma plastica estrusa, superfici lisce con pelle, bordi battenti su tutti i lati, larghezza 600 mm, lunghezza 1250 mm. Conforme alla EN 13164, conforme al D.M. 11 ott 2017 (CAM), con emissioni certificate secondo le UNI EN ISO 16000-6 e UNI EN ISO 16000-9 di sostanze pericolose in ambiente interno inferiori ai limiti previsti dalla classificazione A+ francese (decreto francese n. 2011 - 321). Reazione al fuoco Euroclasse E. Conduttività termica λ_0 0,031 W/mK e resistenza termica R_0 ... m²K/W per lo spessore ... mm. Prodotto con resistenza alla compressione a breve termine \geq 300 kPa (per una deformazione del 10%) e resistenza alla compressione a breve termine di 130 kPa (per una deformazione \leq 2%). Deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) \leq 5%. Percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 gg) 0,1÷0,2%. Fattore di resistenza al vapore acqueo μ 150 Valore medio percentuale di celle chiuse \geq 99 %. Stabilità dimensionale (70°C-90%UR) \leq 3%. Temperatura limite d'impiego -50/+85 °C. Tolleranza sullo spessore -2/+2 mm. Calore specifico 1.450 J/(Kg K).

Codice materiale	Spessore mm	Lunghezza m	Larghezza m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² K/W	Prezzo €/m ²	Logistica*	per confezione		per pallet	
								n° pannelli	m ²	n° conf.	m ²
2141906	30	1,25	0,60	0,031	0,95	13,25	RICHIESTA	14	10,5	12	126,00
2141907	40	1,25	0,60	0,031	1,30	16,24	RICHIESTA	9	6,75	14	94,50
2141908	50	1,25	0,60	0,031	1,60	19,44	RICHIESTA	8	6,00	12	72,00
2141909	60	1,25	0,60	0,031	1,95	22,36	RICHIESTA	7	5,25	12	63,00
2141910	80	1,25	0,60	0,031	2,60	28,86	RICHIESTA	5	3,75	12	45,00
2141921	100	1,25	0,60	0,031	3,20	35,32	RICHIESTA	4	3,00	12	36,00
2141922	120	1,25	0,60	0,031	3,90	41,60	RICHIESTA	3	2,25	14	31,50

Informazioni logistiche prodotti

Dimensioni lastra			Ingombro pallet			Numero pallet a pieno carico		
Lunghezza m	Larghezza m	Spessore cm	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza m	Bilico 13,6 mt	Biga 7,4 + 8,2 mt	Motrice 9 mt
1,25	0,6	30	1,25	1,20	2,60	20	22/24	14
		40			2,60			
		50			2,50			
		60			2,60			
		80			2,50			
		100			2,50			
		120			2,60			

Servizi al cliente

Descrizione servizio	Costo
Supplemento per consegna di 4 bancali	€ 50,00
Supplemento per consegna dai 2 ai 3 bancali	€ 100,00
Consegna con Motrice (+ supplemento come sopracitato)	€ 100,00
Scarico a terra automezzo con gru	€ 200,00
Sosta mezzo oltre 2 ore (e per ogni ora successiva)	€ 50,00 (40,00 €/h)
Consegna ZTL	€ 50,00
Carico Container	€ 100,00 / cad.
Etichettatura Supplementare a PAL	€ 5,00 / pallet
Modifica / annullamento ordine il giorno prima del carico (prodotti "MTS")	20% importo ordine
Modifica / annullamento ordine fino al giorno prima del carico (prodotti "MTO")	80% importo ordine
Modifica / annullamento ordine per materiale prodotto contro ordine (prodotti "RICHIESTA")	100% importo ordine

Tipologia automezzi



Motrice centinata



Bilico centinato



Biga centinata

Service policy

Unità di vendita e logistica

Minima unità di vendita: Pallet

Minima unità di consegna senza extracosti: 5 Pallet

MTS: materiale generalmente a stock, consegna entro* 4 giorni lavorativi


MTO: materiale in produzione contro ordine, consegna entro* 15 giorni lavorativi, la minima quantità ordinabile per singolo codice è pari a 12 bancali

RICHIESTA: materiale in produzione contro ordine, consegna e quantità minima da valutare chiamando il Customer Service

* fa fede la data di consegna riportata in conferma d'ordine

Tempi di consegna merce

"D" giorno ricevimento ordine per camion completo e materiale a stock (entro le ore 12.00) - vedi **Legenda**



Legenda



Condizioni di vendita

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate in questo Listino sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla URSA Italia S.r.l.

Tali prezzi si intendono per merce resa a vagone completo, franco stazione ferroviaria di arrivo, oppure ad autotreno completo, franco destino, I.V.A. esclusa.

URSA Italia S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, ecc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di URSA Italia S.r.l.

La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di URSA Italia S.r.l.

I prezzi fatturati saranno quelli del Listino in vigore al momento della spedizione del materiale.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se URSA Italia S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino.

URSA Italia S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Spedizioni

Le spedizioni si effettuano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se il materiale è venduto franco destino: URSA Italia S.r.l. non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni e/o ammanchi che potrebbero verificarsi durante il trasporto.

La consegna del materiale è prevista per carichi completi, con un solo scarico; altri casi debbono essere esplicitamente concordati e l'Acquirente si farà carico dei maggiori oneri derivanti.

5. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a URSA Italia S.r.l. Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB) conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza URSA Italia S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Nel caso in cui emergano informazioni negative

sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, ecc), URSA Italia S.r.l. è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente qualunque sia la scadenza, oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire (art. 11876 C.C.).

6. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'idoneo immagazzinamento ed impiego: solleva pertanto URSA Italia S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà poi essere sottoscritta dall'autista), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati.

Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a URSA Italia S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione. URSA Italia S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

7. Uso di notizie sull'Acquirente

URSA Italia S.r.l. si riserva la facoltà di comunicare a terzi notizie ed informazioni riguardanti l'Acquirente, al fine di assicurare i propri crediti.

8. Solve et repete

L'Acquirente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio, se non darà prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella relativa al pagamento integrale delle forniture.

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Monza (MB).

10. Applicazioni preferenziali

Per i diversi prodotti è segnalato l'utilizzo in applicazioni preferenziali, da ritenersi pertanto indicative e non esclusive. Applicazioni diverse possono essere valutate, in funzione delle specifiche esigenze e condizioni di progetto, contattando il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

11. Politica di Sanzioni Commerciali Clienti

URSA si impegna a condurre tutti gli aspetti delle sue attività nel rispetto dei più elevati standard legali ed etici ha adottato una presente Politica di Sanzioni Commerciali Clienti, che formalizza la nostra proibizione in merito a interazioni commerciali con clienti organizzati ai sensi delle leggi di alcuni paesi o altrimenti inclusi in alcune liste di restrizione. Nessuna società URSA si impegnerà direttamente (società Ursa stessa) o indirettamente (autorizzando distributori, agenti o terzi) in attività o trattative con clienti potenziali (singoli o enti) in paesi citati (collettivamente, **Paesi in Lista Nera**) nell'**Appendice B** del documento, disponibile per il download al link <http://www.ursa.it/it-it/policy-condizioni-vendita/pagine/politica-sanzioni-commerciali-clienti.aspx>

URSA Italia, S.r.l.

Centro direzionale Colleoni
Via Paracelso, 16 - Palazzo Andromeda
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 39 039 68 98 576
Fax 39 039 68 98 579

www.ursa.it

