



URSA TECTONIC

Listino Prezzi

Novembre 2025

rev. 01/25

INDICE

01

Soluzioni per l'isolamento URSA

Rating delle applicazioni 4

02

URSA TECTONIC

FP 6

HT Advance 7

UPh/Vv 8

03

Appendice posa

Applicazione URSA TECTONIC FP 10
per rivestimenti esterni a
cappotto (ETICS).

04

Condizioni generali

Informazioni logistiche prodotti 12

Servizi di logistica 13

Service policy 14

Condizioni generali di vendita 15

LEGENDA

PRODOTTI



Prodotto
novità



Nuovo
spessore



Valore migliorato
di conducibilità

LOGISTICHE

*Dis. - Disponibilità | S - Stock O - Ordinazione R - Richiesta



Soluzioni per l'isolamento URSA

01

RATING DELLE APPLICAZIONI

	PARETI			COPERTURE		VARIE	
Indice applicazioni preferenziali	Contropareti	Intercapedine	Cappotto	Inclinate estradosso	Piane estradosso	Controsoffitti	Solai non praticabili
URSA TECTONIC							
FP							
HT Advance							
UPh/Vv							
Pag.							
						6	
						7	
						8	

Prestazione base Prestazione buona Prestazione ottima Prestazione eccellente

Le icone sono rappresentative delle applicazioni principali dei nostri prodotti. Le stesse rappresentano soluzioni tecniche di carattere preferenziale ma non esclusivo. Per utilizzi non espressamente indicati al presente documento si prega di fare riferimento al "Catalogo Applicazioni" e/o a contattare l'ufficio tecnico di URSA. Eventuali utilizzi differenti restano a discrezione del progettista e/o della direzione lavori.

URSA TECTONIC



EN 13162

marcatura
CE



fino a
50 kPa
resistenza
a compressione





5-10 kPa
resistenza
a trazione

02

URSA TECTONIC FP

Pannello realizzato in lana minerale con fibra direzionale idrofobo ad alte prestazioni meccaniche, tecnologia URSA BiONic Performance e tecnologia brevettata TECTONIC.



0,035 W/mK
 λ_b FP/FP Basic

0,036 W/mK
 λ_b FP Advance

Download disponibili


[Scheda prodotto](#)

[DoP](#)

Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Prezzo €/m ²	Dis*	Quantità minima n° pallet	Confezione		Pallet		
						n° pannelli	m ²	n° pacchi	m ²	
2144170	FP	40	1,20 x 0,60	22,03	S	1	10	7,20	12	86,40
2144471		50	1,20 x 0,60	24,35	S	1	8	5,76	12	69,12
2144468		60	1,20 x 0,60	27,95	S	1	7	5,04	12	60,48
2144184		80	1,20 x 0,60	37,39	S	1	5	3,60	12	43,20
2144185	FP Basic	100	1,20 x 0,60	48,04	S	1	4	2,88	12	34,56
2144186		120	1,20 x 0,60	55,82	S	1	5	3,60	8	28,80
2144187		140	1,20 x 0,60	65,23	S	1	3	2,16	12	25,92
2143940		150	1,20 x 0,60	76,08	R	20	2	1,44	16	23,04
2143758	FP Advance	160	1,20 x 0,60	80,07	R	20	2	1,44	16	23,04
2143939		180	1,20 x 0,60	92,59	R	20	2	1,44	12	17,28
2144989		200	1,20 x 0,60	101,43	R	20	2	1,44	12	17,28

URSA TECTONIC HT Advance

Pannello realizzato in lana minerale con fibra direzionale idrofobo ad alte prestazioni meccaniche, tecnologia URSA BiONic Performance e tecnologia brevettata TECTONIC.



0,037
W/mK
 λ_b

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Confezionamento: Pacchi su pallet



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Prezzo €/m ²	Dis*	Quantità minima n° pallet	Confezione		Pallet	
						n° pannelli	m ²	n° pacchi	m ²
2145042	80	1,20 x 0,60	52,28	R	20	5	3,60	12	43,20
2145041	100	1,20 x 0,60	63,99	R	20	4	2,88	12	34,56
2145043	120	1,20 x 0,60	78,42	R	20	5	3,60	8	28,80

Confezionamento: Lastre su pallet

Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Prezzo €/m ²	Dis*	Quantità minima n° pallet	Confezione		Pallet	
						n° pannelli	m ²	n° pacchi	m ²
2144744	80	2,00 x 1,20	52,28	O	12	15	-	-	36,00
2144745	100	2,00 x 1,20	63,99	O	12	12	-	-	28,80
2144746	120	2,00 x 1,20	78,42	O	12	10	-	-	24,00

URSA TECTONIC UPh/Vv

Pannello autoportante in lana minerale con fibra direzionata idrofobo, rivestito su un lato con velo di vetro bianco, tecnologia URSA BiONic Performance e tecnologia brevettata TECTONIC.



λ_D
NEW

0,035
W/mK
 λ_b

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Prezzo €/m ²	Dis*	Quantità minima n° pallet	Confezione		Pallet	
						n° pannelli	m ²	n° pacchi	m ²
2143627	50	1,20 x 0,60	13,14	0	10	8	5,76	16	92,16
2143628	60	1,20 x 0,60	15,09	0	10	7	5,04	16	80,64
2143629	80	1,20 x 0,60	19,45	0	10	5	3,60	16	57,60
2143560	100	1,20 x 0,60	23,68	0	10	4	2,88	16	46,08
2143621	120	1,20 x 0,60	28,62	0	10	3	2,16	16	34,56
2143630	140	1,20 x 0,60	31,72	0	10	3	2,16	16	34,56

Appendice posa

03

Applicazione URSA TECTONIC FP per rivestimenti esterni a cappotto (ETICS).

1 INCOLLAGGIO PANNELLI


Fasi preliminari

La posa dei pannelli deve avvenire sempre dal basso verso l'alto. Installare il profilo di partenza staccato da terra o iniziare la posa con una prima fila di pannelli a basso assorbimento d'acqua **URSA XPS ECO PLUS**.

Incollaggio

Utilizzare colla a base cementizia, procedere distribuendo l'adesivo sui cordoli perimetrali del pannello e su "N" punti interni al pannello, assicurandosi di ottenere una superficie di incollaggio superiore al 40% (Disegno 1).

La stesura dell'adesivo sui pannelli FP deve essere eseguita sulla faccia priva del logo URSA.



Disegno 1


2 TASSELLATURA PANNELLI

Fasi preliminari

È necessario abbinare all'incollaggio dei pannelli isolanti anche la tassellatura; tale operazione si effettua ad avvenuto indurimento dell'adesivo per evitare che le sollecitazioni causino lo spostamento dei pannelli dalla propria sede. La lunghezza del tassello si definisce in funzione della specifica profondità di ancoraggio nello strato resistente per lo specifico supporto.

Tassellatura

Questa viene eseguita sui pannelli con **schema di W** con almeno 6 tasselli su m² (Disegno 2).



Disegno 2

3 FINITURA SUPERFICIALE PANNELLI


Fasi preliminari

Lo strato di rasatura (o intonaco di base) non deve mai avere spessore inferiore a 3 ÷ 4,5 mm (in funzione del tipo di pannello) e al suo interno dev'essere sempre posizionata un'idonea rete d'armatura in fibra di vetro. I punti con geometria particolare o più soggetti a sollecitazioni della facciata andranno preventivamente irrobustiti mediante la locale applicazione di opportuni rinforzi.

Finitura

La **prima mano** deve essere stesa sul pannello isolante mediante utilizzo di spatola dentata fino a completa copertura del pannello FP. Nello spessore di rasante fresco, aiutandosi con la spatola liscia, inglobare la rete in fibra di vetro alcali resistente URSA, applicandola dall'alto verso il basso, in senso verticale, evitando di creare increspature, avendo cura di sovrapporre tutti i lembi di almeno 10 cm.

La **seconda mano** di rasatura, regolarizza la superficie e si esegue ad asciugatura della prima ricoprendola con uno strato di malta rasante non inferiore a 1 mm: in tal modo la rete risulterà posizionata nel terzo esterno dell'intonaco di base (Disegno 3). Lo **spessore dell'intonaco di base** dev'essere omogeneo e non risultare inferiore a 4,5 mm. Lo spessore massimo consigliato non dovrà eccedere gli 8 mm.



Disegno 3

Ad avvenuta maturazione dell'intonaco di base, è possibile procedere all'applicazione del ciclo di finitura previa stesura del primer.

Lo **spessore finale del rivestimento colorato, minimo di 1,2 mm**, serve a garantire la sufficiente protezione dagli agenti atmosferici e contribuisce alla resistenza meccanica superficiale del sistema a cappotto.

Condizioni generali

04

Informazioni logistiche prodotti

Prodotto	Confezionamento	Ingombro pallet			Numero pallet a pieno carico	
		Lunghezza m	Larghezza m	Altezza m	Bilico 13,6 m	Biga 7,4 + 8,2 m
URSA TECTONIC	Tipologia	Pacchi su pallet	1,20	2,52 ÷ 2,55	20	22
FP - FP Basic FP Advance						
HT Advance 1,20 x 0,60 m		Pacchi su pallet		1,35	26	26
HT Advance 2,00 x 1,20 m		Lastre su pallet	2,00			
UPh/Vv	Pacchi su pallet	1,20	2,55	20	22	

Servizi di logistica

Descrizione servizio	Costo
Supplemento per consegna di 4 pallet	€ 50,00
Supplemento per consegna dai 2 ai 3 pallet	€ 100,00
Consegna con motrice (+ supplemento come sopracitato)	€ 150,00
Biga 7,80+7,80 mt (24 pallet)	€ 100,00
Scarico automezzo con gru di cantiere	€ 50,00
Sosta mezzo oltre 90 minuti (e per ogni ora successiva)	€ 100,00 / h o frazioni
Consegna ZTL	€ 50,00
Consegna Milano - AREA B	€ 100,00
Carico container	€ 100,00 / cad.
Etichettatura Supplementare a pallet	€ 5,00 / pallet



Motrice centinata



Bilico centinato



Biga centinata

Service policy

Unità di vendita e logistica	Penali per modifica o annullamento ordine	Importo
S: materiale generalmente a stock, carico entro* 4 giorni lavorativi	fino al giorno prima del carico	20% ordine
O: materiale in produzione contro ordine, consegna entro* 15 giorni lavorativi	fino al giorno prima del carico	100% ordine
R: materiale in produzione contro ordine, consegna e quantità minima da valutare chiamando il Customer Service	per materiale prodotto contro ordine	100% ordine

* fa fede la data di consegna riportata in conferma d'ordine

Condizioni di vendita

Gli ordini FD (Franco Destino) ricevuti entro le ore 12:00 verranno caricati a partire dal giorno successivo. Gli ordini ricevuti o modificati dopo tale orario slitteranno al successivo giorno lavorativo, o in base alla disponibilità della merce.

La data di consegna in conferma d'ordine è da intendersi per l'intero giorno lavorativo, dalle 8:00 alle 17:00. Eventuali necessità vanno valutate e concordate con URSA all'ordine.

URSA Italia non sarà in alcun caso responsabile di scioperi, cause di forza maggiore o altre motivazioni non derivanti dalla nostra condotta che possano causare occasionali interruzioni nell'applicazione del servizio.

Area geografica	Descrizione	Servizio di consegna
Nord e Centro		Tra 2 e 3 gg**
Sud	Camion completo e prodotti disponibili a stock	Tra 4 e 6 gg**
Sardegna		Entro 10 gg**
Sicilia		Tra 5 e 7 gg**

** giorni lavorativi per prodotti disponibili a stock. Per ordini di quantitativi inferiori contattare il Customer Service.

Quantità minime

La quantità minima ordinabile gratuitamente è di 5 pallet con un unico scarico. Gli ordini inferiori a 5 pallet con uno scarico possono essere effettuati fino ad un minimo di 2 pallet, a cui verrà applicato un supplemento come in tabella.

Consegna a cantieri

Orari o restrizioni di accesso devono essere comunicati in sede d'ordine; URSA Italia non sarà responsabile di ritardi né sanzioni qualora non si possa procedere alla consegna come da data in conferma d'ordine. Nei cantieri in cui è necessario richiedere un permesso di ingresso/scarico, è responsabilità del cliente verificare la documentazione necessaria e richiedere l'autorizzazione alla consegna. URSA Italia, su richiesta del cliente, fornirà le informazioni richieste e le targhe dei camion che scaricheranno il materiale in cantiere e non sarà in alcun caso responsabile di eventuali sanzioni derivanti dalla mancata richiesta di autorizzazione all'ingresso/scarico in loco da parte del sito.

Condizioni generali di vendita

1. Generalità

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "condizioni") si applicano a tutte le vendite di prodotti fabbricati o commercializzati da URSA Italia S.r.l. (di seguito URSA o il Venditore) con terze parti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (di seguito l'Acquirente), e prevranno su qualsiasi altra in vigore fino a quel momento.

1.2. Eventuali condizioni generali dell'Acquirente in contrasto con le presenti condizioni non saranno applicabili. Eventuali termini e condizioni generali dell'acquirente in contrasto con le presenti condizioni non saranno applicabili.

1.3. L'acquirente dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti condizioni, affermando che qualsiasi ordine o richiesta da lui effettuata costituirà la sua accettazione delle stesse.

1.4. Eventuali accordi che differiscono o contraddicono le presenti condizioni, o che le modificano, si applicano solo se confermati per iscritto da URSA.

1.5. Salvo diversa conferma scritta da parte di URSA, i prezzi e le offerte contenuti nella nostra documentazione non sono vincolanti, ma indicativi e approssimativi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a tali prezzi e offerte, nonché alla denominazione della gamma di prodotti, alle dimensioni, all'imballaggio e alla quantità minima d'ordine dei nostri prodotti.

2. Prezzi, ordini e condizioni di pagamento

2.1. L'acquirente deve inviare a URSA il relativo ordine di acquisto dei prodotti (di seguito l'ordine o l'ordinazione). L'accettazione di tale ordine da parte di URSA sarà disciplinata dalle presenti condizioni e sarà effettuata per iscritto e costituirà un unico contratto di vendita.

2.2. I prezzi dei nostri prodotti saranno quelli pubblicati nel nostro listino prezzi e quelli contenuti nell'accettazione dell'ordine, con preferenza per questi ultimi, in caso di divergenza. Salvo diversa indicazione scritta, tali prezzi non comprendono l'IVA e le imposte o tasse applicabili. I nostri prezzi includono il trasporto dei nostri prodotti verso destinazioni sul territorio italiano.

2.3. Le nostre fatture devono essere pagate entro il termine indicato nel documento di accettazione dell'ordine. Fino al pagamento delle fatture, URSA si riserva la proprietà dei prodotti venduti. Eventuali costi derivanti dalle modalità di pagamento sono a carico dell'acquirente. L'acquirente informerà URSA di eventuali discrepanze con la fattura ricevuta in ogni caso entro quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa, qualsiasi reclamo relativo alla fatturazione effettuato al di fuori di tale periodo non sarà valido.

2.4. I ritardi di pagamento da parte dell'acquirente comporteranno la maturazione di interessi a

favore di URSA pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale, restando a carico dell'acquirente le eventuali spese bancarie derivanti dal ritardo, fermo restando il diritto di risolvere il rapporto contrattuale in caso di continui ritardi, e URSA potrà richiedere i danni eventualmente causati.

2.5. URSA ha il diritto, prima di qualsiasi consegna e nei casi in cui non venga effettuato il pagamento in contanti, di richiedere all'acquirente informazioni finanziarie al fine di valutare i possibili rischi della transazione.

3. Consegn

3.1. Le date di consegna confermate da URSA sono approssimative e indicative, e in ogni caso sono soggette alla disponibilità di mezzi di trasporto adeguati. In tutti gli altri casi, si prega di consultare il servizio clienti.

3.2. Le vendite dei nostri prodotti sono effettuate a condizioni Ex-Works "stabilimento URSA situato a Bondeno, Ferrara", in conformità agli Incoterms 2000. Il trasferimento di proprietà e il rischio della transazione saranno assunti in conformità ai suddetti incoterms, anche nel caso in cui URSA contratti o organizzi il trasporto dei prodotti fino alla loro destinazione finale, nel qual caso qualsiasi modifica del trasporto (mezzi, percorso, ecc...) sarà a carico dell'acquirente, che dovrà inoltre indicare per iscritto a URSA se desidera che sia stipulata un'assicurazione sui prodotti e a quali condizioni, con l'assunzione da parte dell'acquirente di qualsiasi costo o spesa derivante da tale contrattazione.

3.3. L'acquirente non può annullare o modificare le condizioni del suo ordine se non previa autorizzazione scritta di URSA, rinunciando espressamente a qualsiasi risarcimento, spesa o costo derivante da tale annullamento o modifica.

3.4. Nell'adempimento dei suoi obblighi, URSA non sarà responsabile in caso di forza maggiore o di circostanze imprevedibili. Tuttavia, URSA si impegna a prendere le misure necessarie per ridurre al minimo i possibili danni e a informare l'Acquirente di tali eventi nel più breve tempo possibile.

4. Imballaggio e ispezione

4.1. I nostri prodotti sono imballati secondo gli standard di qualità URSA.

4.2. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità della merce al momento del ricevimento nel luogo di consegna indicato nell'accettazione dell'ordine. Se non espressamente indicato, il luogo di consegna sarà lo stabilimento di URSA. In caso di difformità, è necessario informare URSA per iscritto entro cinque (5) giorni di calendario dal ricevimento, affinché URSA possa effettuare un controllo della merce. Se i prodotti risultano difettosi, URSA procederà a una nuova spedizione alle stesse condizioni. I reclami presentati al di fuori del suddetto periodo non saranno accettati. L'acquirente deve presentare un

reclamo al momento della consegna per eventuali problemi derivanti dalla quantità di Prodotti concordata.

4.3. Durante il periodo di controllo di cinque (5) giorni, l'Acquirente può restituire il prodotto se è difettoso, danneggiato o in cattive condizioni, o se non corrisponde ai prodotti richiesti dall'Acquirente e accettati da URSA.

In ogni caso, il prodotto deve essere in perfetto stato e con l'imballaggio e i sigilli originali. Una volta ricevuta la merce presso i magazzini di URSA e accertato il perfetto stato di conservazione, si procederà al rimborso all'Acquirente del valore della fattura emessa, nel caso in cui il prodotto non corrisponda a quello richiesto dal cliente, o alla sostituzione del materiale, nel caso in cui il prodotto sia difettoso.

5. Proprietà industriale e intellettuale

URSA si riserva espressamente la proprietà industriale o intellettuale di qualsiasi modello, progetto, documento o informazione che accompagna i suoi prodotti e l'acquirente è tenuto a mantenerli riservati.

6. Garanzia e limitazione di responsabilità

L'uso o l'installazione dei nostri prodotti da parte di persone non qualificate o senza tenere conto delle istruzioni o delle indicazioni fornite da URSA, così come il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati fabbricati, esonerano URSA da qualsiasi tipo di responsabilità.

7. Sanzioni commerciali e anticorruzione

7.1 Il Cliente deve garantire che esso stesso e le sue società affiliate, i suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti e intermediari rispettino tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione delle frodi e della corruzione nell'esercizio delle loro funzioni nelle transazioni con URSA, ivi comprese (senza limitazioni) il divieto di pagamenti illeciti o l'induzione di altri vantaggi impropri nei confronti di pubblici ufficiali, partner commerciali, loro dipendenti, parenti o altre persone con cui sono strettamente legati.

7.2 Il Cliente (i) dichiara e garantisce che né lui né i suoi affiliati, direttori, dipendenti, agenti e intermediari compaiono nell'elenco delle Specially Designated Nationals and Blocked Persons pubblicato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o sono altrimenti soggetti a sanzioni economiche amministrate dagli Stati Uniti o dal Ministero degli Esteri del Regno Unito, sono soggetti a sanzioni finanziarie o embarghi ai sensi della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, o sono presenti in una delle Liste delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (uno di questi soggetti sarà definito "Soggetto Bloccato"); e (ii) si impegna a non trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti ricevuti da URSA a una Persona Bloccata o a un Paese oggetto di sanzioni economiche globali da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite.

7.3 Il cliente si impegna a sostenere URSA nella prevenzione delle frodi e della corruzione e nell'applicazione delle sanzioni commerciali e informerà URSA non appena verrà a conoscenza

o sospetterà un caso di frode o di transazione vietata in relazione alle transazioni con URSA.

7.4 URSA può sospendere o interrompere immediatamente le transazioni se viene a conoscenza che il cliente viola le norme in materia di sanzioni commerciali, anticorruzione o frode.

7.5. Il Cliente (o una qualsiasi delle sue società affiliate) è pienamente consapevole delle sanzioni applicabili e delle leggi sulle esportazioni. Il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) dichiara e garantisce che né il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) utilizzerà, direttamente o indirettamente, i prodotti forniti da URSA o venderà o fornirà i prodotti forniti da URSA in modo tale da causare una violazione delle leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni internazionali.

Il cliente certifica inoltre che la vendita dei prodotti forniti da URSA non comporterà, direttamente o indirettamente, il contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a favore o a vantaggio di una Parte sanzionata.

8. Limitazione di responsabilità

8.1 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità in caso di frode e/o intento fraudolento o qualsiasi altra responsabilità che non possa essere legalmente limitata e/o esclusa.

8.2 URSA Italia S.r.l. non sarà responsabile per danni o perdite conseguenti, speciali, indiretti, accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, perdita di avviamento o perdita di profitti o entrate, indipendentemente dalla causa di tale responsabilità.

8.3 La responsabilità massima delle parti ai sensi del presente contratto per i danni causati da una delle parti in seguito a negligenza è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi, come liberamente concordato dalle parti nel presente contratto di vendita. Le parti hanno concordato il prezzo di acquisto in considerazione di questa clausola di limitazione della responsabilità. Tale limitazione si applica anche a eventuali danni subiti da terzi e il Cliente/Acquirente si impegna a risarcire URSA Italia S.r.l. per qualsiasi costo, perdita o danno reclamato da tali terzi, oltre i limiti indicati.

8.4 Indipendentemente dall'eventuale responsabilità di URSA Italia S.r.l. nei confronti del Cliente/Acquirente o di terzi, il Cliente/Acquirente deve segnalare immediatamente qualsiasi danno a URSA Italia S.r.l. Qualsiasi reclamo deve essere comunicato a URSA Italia S.r.l. per iscritto, entro un termine massimo di venti (20) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo. Questa comunicazione non implica alcuna accettazione di limitazione da parte di URSA Italia S.r.l.

9. Legislazione e giurisdizione

Alle presenti condizioni si applica la legislazione italiana, con espressa esclusione da parte di URSA e dell'Acquirente dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. URSA e l'Acquirente, rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa corrispondere loro, concordano di sottoporre qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione al presente contratto al Tribunale della città di Monza.



URSA Italia S.r.l.
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 16 - Palazzo Andromeda 1
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. (39) 039 68 98 576

www.ursa.it

