



URSA XPS

Listino Prezzi

Marzo 2025
rev. 05/26

INDICE

01

Soluzioni per l'isolamento URSA

Rating delle applicazioni 4

02

URSA XPS ECO

NIII E	7
NIII EI	7
NIII I	8
NR	8
NIII L	9
PLUS	10

03

URSA XPS

NV L	12
NVII L	13
NR PLASTER	14
ROLL COVER	15

04

Condizioni generali

Informazioni logistiche prodotti	17
Servizi di logistica	17
Service policy	18
Condizioni generali di vendita	19

LEGENDA

PRODOTTI



Prodotto novità



Nuovo spessore



Valore migliorato
di conducibilità



Valore migliorato
di resistenza termica

LOGISTICHE

*Dis. - Disponibilità | S - Stock O - Ordinazione R - Richiesta



Soluzioni per l'isolamento URSA

01

RATING DELLE APPLICAZIONI

	COPERTURE					ALTRO	
Indice applicazioni preferenziali	Tetto a falda	Tetto piano rovescio	Tetto piano rovescio carrabile	Tetto a giardino	Tetto piano caldo	Ponti termici	Sotto fondazione

URSA XPS ECO

	NIII E	NIII EI	NIII I	NR	NIII L	PLUS	Pag.

URSA XPS

	NV L	NVII L					

Segue a pagina 5

Prestazione base

Prestazione buona

Prestazione ottima

Prestazione eccellente



Indice applicazioni preferenziali	PARETI			PAVIMENTI		
	Parete perimetrale	Parete interna	Controterra	Pavimento	Pavimento radiante	Pavimento industriale
URSA XPS ECO						
NIII E						
NIII EI						
NIII I						
NR						
NIII L						
PLUS						
						Pag.
						7
						7
						8
						8
						9
						10

URSA XPS			
NV L			
NVII L			
			12
			13

Segue da pagina 4

Le icone sono rappresentative delle applicazioni principali dei nostri prodotti. Le stesse rappresentano soluzioni tecniche di carattere preferenziale ma non esclusivo. Per utilizzi non espressamente indicati al presente documento si prega di fare riferimento al "Catalogo Applicazioni" e/o a contattare l'ufficio tecnico di URSA. Eventuali utilizzi differenti restano a discrezione del progettista e/o della direzione lavori.

URSA XPS ECO



EN 13164

marcatura
CE



70%

contenuto medio
di riciclato

02

URSA XPS ECO NIII E

Pannello di polistirene estruso, con superfici lisce e bordi ad incastro su tutti i lati.



130
kPa
CC (2/1,5/50)

≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144635	30	2,50 x 0,60	0,031	0,95	14,01	467	S	12	18,00	14	252,00
2144636	40	2,50 x 0,60	0,031	1,30	18,68	467	S	9	13,50	14	189,00
2144637	50	2,50 x 0,60	0,032	1,55	23,35	467	S	8	12,00	12	144,00
2144638	60	2,50 x 0,60	0,033	1,85	28,02	467	S	6	9,00	14	126,00
2144639	80	2,50 x 0,60	0,034	2,35	37,36	467	S	5	7,50	12	90,00
2144640	100	2,50 x 0,60	0,032	3,15	46,70	467	S	4	6,00	12	72,00

URSA XPS ECO NIII EI

Pannello di polistirene estruso, con superfici lisce, bordi lunghi ad incastro e bordi corti diritti.



130
kPa
CC (2/1,5/50)

≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144641	30	2,80 x 0,60	0,031	0,95	14,01	467	S	12	20,16	14	282,24
2144642	40	2,80 x 0,60	0,031	1,30	18,68	467	S	9	15,12	14	211,68
2144643	50	2,80 x 0,60	0,032	1,55	23,35	467	S	8	13,44	12	161,28
2144644	60	2,80 x 0,60	0,033	1,85	28,02	467	S	6	10,08	14	141,12
2144645	80	2,80 x 0,60	0,034	2,35	37,36	467	S	5	8,40	12	100,80
2144646	100	2,80 x 0,60	0,032	3,15	46,70	467	S	4	6,72	12	80,64
2144647	120	2,80 x 0,60	0,033	3,70	57,12	476	R	3	5,04	14	70,56

URSA XPS ECO NIII I

Pannello di polistirene estruso, con superfici lisce e bordi laterali diritti.



130
kPa
CC (2/1,5/50)

≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144616	30	1,25 x 0,60	0,031	0,95	14,01	467	S	12	9,00	14	126,00
2144617	40	1,25 x 0,60	0,031	1,30	18,68	467	S	9	6,75	14	94,50
2144618	50	1,25 x 0,60	0,032	1,55	23,35	467	S	8	6,00	12	72,00
2144619	60	1,25 x 0,60	0,033	1,85	28,02	467	S	6	4,50	14	63,00
2144620	80	1,25 x 0,60	0,034	2,35	37,36	467	S	5	3,75	12	45,00
2144621	100	1,25 x 0,60	0,032	3,15	46,70	467	S	4	3,00	12	36,00

URSA XPS ECO NR

Pannello di polistirene estruso, con superfici ruvide, senza pelle e bordi laterali diritti.



≥250
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144615	20	1,25 x 0,60	0,031	0,65	10,64	532	S	22	16,50	12	198,00

URSA XPS ECO NIII L

Pannello di polistirene estruso, con superfici lisce e bordi laterali a battente.



130
kPa
CC (2/1,5/50)

≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144622	30	1,25 x 0,60	0,031	0,95	14,01	467	S	12	9,00	14	126,00
2144623	40	1,25 x 0,60	0,031	1,30	18,68	467	S	9	6,75	14	94,50
2144624	50	1,25 x 0,60	0,032	1,55	23,35	467	S	8	6,00	12	72,00
2144625	60	1,25 x 0,60	0,033	1,85	28,02	467	S	6	4,50	14	63,00
2144626	80	1,25 x 0,60	0,034	2,35	37,36	467	S	5	3,75	12	45,00
2144627	100	1,25 x 0,60	0,032	3,15	46,70	467	S	4	3,00	12	36,00
2144628	120	1,25 x 0,60	0,033	3,70	57,12	476	S	3	2,25	14	31,50
2144629	140	1,25 x 0,60	0,034	4,15	67,62	483	O	3	2,25	12	27,00
2144630	160	1,25 x 0,60	0,034	4,75	77,76	486	O	2	1,50	16	24,00
2144631	180	1,25 x 0,60	0,034	5,35	89,10	495	O	2	1,50	14	21,00
2144632	200	1,25 x 0,60	0,036	5,70	101,60	508	O	2	1,50	12	18,00
2144633	220	1,25 x 0,60	0,036	6,10	116,38	529	R	2	1,50	12	18,00
2144634	240	1,25 x 0,60	0,036	6,65	127,68	532	R	2	1,50	10	15,00

URSA XPS ECO PLUS

Pannello di polistirene estruso, con superfici ruvide waferate e bordi laterali diritti.



≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144648	30	1,25 x 0,60	0,031	0,95	14,49	483	S	12	9,00	14	126,00
2144649	40	1,25 x 0,60	0,031	1,30	19,32	483	S	9	6,75	14	94,50
2144650	50	1,25 x 0,60	0,032	1,55	24,15	483	S	8	6,00	12	72,00
2144651	60	1,25 x 0,60	0,033	1,85	28,98	483	S	6	4,50	14	63,00
2144652	80	1,25 x 0,60	0,034	2,35	38,64	483	S	5	3,75	12	45,00
2144653	100	1,25 x 0,60	0,032	3,15	48,30	483	S	4	3,00	12	36,00
2144654	120	1,25 x 0,60	0,033	3,70	59,04	492	S	3	2,25	14	31,50
2144655	140	1,25 x 0,60	0,034	4,15	69,86	499	O	3	2,25	12	27,00
2144656	160	1,25 x 0,60	0,034	4,75	80,48	503	O	2	1,50	16	24,00
2144657	180	1,25 x 0,60	0,034	5,35	91,98	511	O	2	1,50	14	21,00
2144658	200	1,25 x 0,60	0,036	5,70	106,40	532	O	2	1,50	12	18,00
2144659	220	1,25 x 0,60	0,036	6,10	123,86	563	R	2	1,50	12	18,00
2144660	240	1,25 x 0,60	0,036	6,65	135,12	563	R	2	1,50	10	15,00

URSA XPS



EN 13164

marcatura
CE



fino a

700 kPa

resistenza
a compressione

03

URSA XPS NV L

Pannello di polistirene estruso, con superfici lisce e bordi laterali a battente.



180
kPa
CC (2/1,5/50)

≥500
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2141372	50	1,25 x 0,60	0,033	1,55	27,15	543	0	8	6,00	12	72,00
2144978	60	1,25 x 0,60	0,033	1,85	32,58	543	0	6	4,50	14	63,00
2141375	80	1,25 x 0,60	0,034	2,40	43,44	543	0	5	3,75	12	45,00
2143447	100	1,25 x 0,60	0,033	3,05	54,30	543	0	4	3,00	12	36,00
2143448	120	1,25 x 0,60	0,033	3,70	68,76	573	0	3	2,25	14	31,50
2140269	140	1,25 x 0,60	0,034	4,15	80,22	573	0	3	2,25	12	27,00
2144979	160	1,25 x 0,60	0,034	4,75	97,12	607	R	2	1,50	16	24,00
2140284	180	1,25 x 0,60	0,035	5,15	109,26	607	R	2	1,50	14	21,00
2140299	200	1,25 x 0,60	0,035	5,80	129,20	646	R	2	1,50	12	18,00

URSA XPS NVII L

Pannello di polistirene estruso, con superfici lisce e bordi laterali a battente.



250
kPa
CC (2/1,5/50)

≥700
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2144221	50	1,25 x 0,60	0,033	1,55	38,65	773	0	8	6,00	12	72,00
2143695	60	1,25 x 0,60	0,033	1,80	46,38	773	0	6	4,50	14	63,00
2144787	80	1,25 x 0,60	0,034	2,35	61,84	773	0	5	3,75	12	45,00
2144222	100	1,25 x 0,60	0,035	2,85	77,30	773	0	4	3,00	12	36,00
2141132	120	1,25 x 0,60	0,034	3,55	96,60	805	0	3	2,25	14	31,50
2140300	140	1,25 x 0,60	0,034	4,15	112,70	805	0	3	2,25	12	27,00
2144977	160	1,25 x 0,60	0,034	4,75	133,92	837	R	2	1,50	16	24,00
2140312	180	1,25 x 0,60	0,036	5,05	150,66	837	R	2	1,50	14	21,00
2140313	200	1,25 x 0,60	0,036	5,60	175,00	875	R	2	1,50	12	18,00

URSA XPS NR PLASTER

Pannello di polistirene estruso, con superfici ruvide, senza pelle e bordi laterali diritti. ⁽¹⁾



≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Pannelli lunghezza 2,00 m

Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2140192	20	2,00 x 0,60	0,031	0,65	10,64	532	0	21	25,20	12	302,40
2140193	30	2,00 x 0,60	0,031	0,95	14,49	483	0	14	16,80	12	201,60
2140194	40	2,00 x 0,60	0,032	1,25	19,32	483	0	9	10,80	14	151,20
2139915	50	2,00 x 0,60	0,033	1,55	24,15	483	0	8	9,60	12	115,20
2139918	60	2,00 x 0,60	0,034	1,80	28,98	483	0	7	8,40	12	100,80
2140195	80	2,00 x 0,60	0,035	2,30	38,64	483	0	5	6,00	12	72,00

Pannelli lunghezza 3,00 m

Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2140196	20	3,00 x 0,60	0,031	0,65	10,64	532	0	21	37,80	12	453,60
2140197	30	3,00 x 0,60	0,031	0,95	14,49	483	0	14	25,20	12	302,40
2140198	40	3,00 x 0,60	0,032	1,25	19,32	483	0	9	16,20	14	226,80
2129926	50	3,00 x 0,60	0,033	1,55	24,15	483	0	8	14,40	12	172,80
2129403	60	3,00 x 0,60	0,034	1,80	28,98	483	0	7	12,60	12	151,20
2140199	80	3,00 x 0,60	0,035	2,30	38,64	483	0	5	9,00	12	108,00
2132678	100	3,00 x 0,60	0,036	2,80	48,30	483	0	4	7,20	12	86,40

⁽¹⁾ ideale per accoppiaggio alle lastre in cartongesso, laminati e rivestimenti in genere.

URSA XPS NR ROLL COVER

Pannello di polistirene estruso, con superfici ruvide, senza pelle e bordi laterali diritti.⁽¹⁾



≥300
kPa
CS(10/Y)

Download disponibili

[Scheda prodotto](#)



[DoP](#)



Codice prodotto	Spessore mm	Dimensioni m	Lambda W/mK	Resistenza termica m ² k/W	Prezzo		Dis*	Confezione		Pallet	
					€/m ²	€/m ³		n° lastre	m ²	n° pacchi	m ²
2140189	30	1,00 x 0,60	0,031	0,95	14,49	483	R	360	-	-	216,00
2140190	40	1,00 x 0,60	0,032	1,25	19,32	483	R	264	-	-	158,40
2139722	50	1,00 x 0,60	0,033	1,55	24,15	483	R	216	-	-	129,60
2127266	60	1,00 x 0,60	0,034	1,80	28,98	483	R	168	-	-	100,80
2140191	80	1,00 x 0,60	0,035	2,30	38,64	483	R	120	-	-	72,00
2139727	100	1,00 x 0,60	0,036	2,80	48,30	483	R	96	-	-	57,60
2135269	120	1,00 x 0,60	0,036	3,35	59,04	492	R	84	-	-	50,40

⁽¹⁾ ideale per accoppiaggio con guaine bituminose, laminati e rivestimenti in genere

Condizioni generali

04

Informazioni logistiche prodotti

Dimensioni lastra			Ingombro pallet			Numero pallet a pieno carico		
Lunghezza m	Larghezza m	Spessore mm	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza m	Bilico 13,6 m	Biga 7,4 + 8,2 m	Motrice 9 m
1,00	0,60	30-50	2,00	1,20	2,78	-	14	-
		40			2,75			
		60-120			2,60			
		80-100			2,50			
		20-220			2,75			
1,25	0,60	30-40-60 120-140-180	1,25	1,20	2,60	20	22	14
		50-80-100 200-240			2,50			
		160			2,65			
		20-30-40-50-80			2,60			
2,00	0,60	60-100	2,00	2,50	2,50	12	12	8
		30-40-60			2,60			
		50-80-100			2,50			
2,50	0,60	30-40-60-120	2,80	3,00	2,60	10	12	6
		50-80-100			2,50			
		20-30-40-50-80			2,60			
2,80	0,60	60-100-120			2,50	8	8	4
		20-30-40-50-80			2,60			
3,00	0,60	60-100-120			2,50	8	8	4

Servizi di logistica

Descrizione servizio	Costo
Supplemento per consegna di 4 pallet (dimensione 1,25x0,60)	€ 50,00
Supplemento per consegna dai 2 ai 3 pallet (dimensione 1,25x0,60)	€ 100,00
Consegna con motrice (+ supplemento come sopracitato)	€ 150,00
Biga 7,80+7,80 mt (24 pallet dimensione 1,25x0,60)	€ 100,00
Scarico automezzo con gru di cantiere	€ 50,00
Sosta mezzo oltre 90 minuti (e per ogni ora successiva)	€ 100,00 / h o frazioni
Consegna ZTL	€ 50,00
Consegna Milano - AREA B	€ 100,00
Carico container	€ 100,00 / cad.
Etichettatura supplementare a pallet	€ 5,00 / pallet



Motrice centinata



Bilico centinato



Biga centinata

Service policy

Unità di vendita e logistica	Penali per modifica o annullamento ordine	Importo
S: materiale generalmente a stock, carico entro* 4 giorni lavorativi	fino al giorno prima del carico	20% ordine
O: materiale in produzione contro ordine, consegna entro* 15 giorni lavorativi, la minima quantità ordinabile per singolo codice è pari a 12 bancali, ad esclusione dei prodotti URSA XPS NV e NVII	fino al giorno prima del carico	100% ordine
R: materiale in produzione contro ordine, consegna e quantità minima da valutare chiamando il Customer Service	per materiale prodotto contro ordine	100% ordine

* fa fede la data di consegna riportata in conferma d'ordine

Condizioni di vendita

Gli ordini FD (Franco Destino) ricevuti entro le ore 12:00 verranno caricati a partire dal giorno successivo. Gli ordini ricevuti o modificati dopo tale orario slitteranno al successivo giorno lavorativo, o in base alla disponibilità della merce.

La data di consegna in conferma d'ordine è da intendersi per l'intero giorno lavorativo, dalle 8:00 alle 17:00. Eventuali necessità vanno valutate e concordate con URSA all'ordine.

URSA Italia non sarà in alcun caso responsabile di scioperi, cause di forza maggiore o altre motivazioni non derivanti dalla nostra condotta che possano causare occasionali interruzioni nell'applicazione del servizio.

Area geografica	Tempi di consegna
Abruzzo, Campania, Lazio, Marche (prov MC-FM-AP), Puglia (prov FG-BAT-BA), Toscana (prov GR), Umbria	3 gg
Basilicata, Molise, Puglia (TA, BR, LE), Sardegna	4 gg
Calabria, Sicilia	5 gg
Le altre regioni	2 gg

Quantità minime

La quantità minima ordinabile gratuitamente è di 5 pallet con un unico scarico. Gli ordini inferiori a 5 pallet con uno scarico possono essere effettuati fino ad un minimo di 2 pallet, a cui verrà applicato un supplemento come in tabella.

Consegna a cantieri

Orari o restrizioni di accesso devono essere comunicati in sede d'ordine; URSA Italia non sarà responsabile di ritardi né sanzioni qualora non si possa procedere alla consegna come da data in conferma d'ordine. Nei cantieri in cui è necessario richiedere un permesso di ingresso/scarico, è responsabilità del cliente verificare la documentazione necessaria e richiedere l'autorizzazione alla consegna. URSA Italia, su richiesta del cliente, fornirà le informazioni richieste e le targhe dei camion che scaricheranno il materiale in cantiere e non sarà in alcun caso responsabile di eventuali sanzioni derivanti dalla mancata richiesta di autorizzazione all'ingresso/scarico in loco da parte del sito.

Condizioni generali di vendita

1. Generalità

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "condizioni") si applicano a tutte le vendite di prodotti fabbricati o commercializzati da URSA Italia S.r.l. (di seguito URSA o il Venditore) con terze parti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (di seguito l'Acquirente), e prevranno su qualsiasi altra in vigore fino a quel momento.

1.2. Eventuali condizioni generali dell'Acquirente in contrasto con le presenti condizioni non saranno applicabili. Eventuali termini e condizioni generali dell'acquirente in contrasto con le presenti condizioni non saranno applicabili.

1.3. L'acquirente dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti condizioni, affermando che qualsiasi ordine o richiesta da lui effettuata costituirà la sua accettazione delle stesse.

1.4. Eventuali accordi che differiscono o contraddicono le presenti condizioni, o che le modificano, si applicano solo se confermati per iscritto da URSA.

1.5. Salvo diversa conferma scritta da parte di URSA, i prezzi e le offerte contenuti nella nostra documentazione non sono vincolanti, ma indicativi e approssimativi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a tali prezzi e offerte, nonché alla denominazione della gamma di prodotti, alle dimensioni, all'imballaggio e alla quantità minima d'ordine dei nostri prodotti.

2. Prezzi, ordini e condizioni di pagamento

2.1. L'acquirente deve inviare a URSA il relativo ordine di acquisto dei prodotti (di seguito l'ordine o l'ordinazione). L'accettazione di tale ordine da parte di URSA sarà disciplinata dalle presenti condizioni e sarà effettuata per iscritto e costituirà un unico contratto di vendita.

2.2. I prezzi dei nostri prodotti saranno quelli pubblicati nel nostro listino prezzi e quelli contenuti nell'accettazione dell'ordine, con preferenza per questi ultimi, in caso di divergenza. Salvo diversa indicazione scritta, tali prezzi non comprendono l'IVA e le imposte o tasse applicabili. I nostri prezzi includono il trasporto dei nostri prodotti verso destinazioni sul territorio italiano.

2.3. Le nostre fatture devono essere pagate entro il termine indicato nel documento di accettazione dell'ordine. Fino al pagamento delle fatture, URSA si riserva la proprietà dei prodotti venduti. Eventuali costi derivanti dalle modalità di pagamento sono a carico dell'acquirente. L'acquirente informerà URSA di eventuali discrepanze con la fattura ricevuta in ogni caso entro quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa, qualsiasi reclamo relativo alla fatturazione effettuato al di fuori di tale periodo non sarà valido.

2.4. I ritardi di pagamento da parte dell'acquirente comporteranno la maturazione di interessi a

favore di URSA pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale, restando a carico dell'acquirente le eventuali spese bancarie derivanti dal ritardo, fermo restando il diritto di risolvere il rapporto contrattuale in caso di continui ritardi, e URSA potrà richiedere i danni eventualmente causati.

2.5. URSA ha il diritto, prima di qualsiasi consegna e nei casi in cui non venga effettuato il pagamento in contanti, di richiedere all'acquirente informazioni finanziarie al fine di valutare i possibili rischi della transazione.

3. Consegn

3.1. Le date di consegna confermate da URSA sono approssimative e indicative, e in ogni caso sono soggette alla disponibilità di mezzi di trasporto adeguati. In tutti gli altri casi, si prega di consultare il servizio clienti.

3.2. Le vendite dei nostri prodotti sono effettuate a condizioni Ex-Works "stabilimento URSA situato a Bondeno, Ferrara", in conformità agli Incoterms 2000. Il trasferimento di proprietà e il rischio della transazione saranno assunti in conformità ai suddetti incoterms, anche nel caso in cui URSA contratti o organizzi il trasporto dei prodotti fino alla loro destinazione finale, nel qual caso qualsiasi modifica del trasporto (mezzi, percorso, ecc...) sarà a carico dell'acquirente, che dovrà inoltre indicare per iscritto a URSA se desidera che sia stipulata un'assicurazione sui prodotti e a quali condizioni, con l'assunzione da parte dell'acquirente di qualsiasi costo o spesa derivante da tale contrattazione.

3.3. L'acquirente non può annullare o modificare le condizioni del suo ordine se non previa autorizzazione scritta di URSA, rinunciando espressamente a qualsiasi risarcimento, spesa o costo derivante da tale annullamento o modifica.

3.4. Nell'adempimento dei suoi obblighi, URSA non sarà responsabile in caso di forza maggiore o di circostanze imprevedibili. Tuttavia, URSA si impegna a prendere le misure necessarie per ridurre al minimo i possibili danni e a informare l'Acquirente di tali eventi nel più breve tempo possibile.

4. Imballaggio e ispezione

4.1. I nostri prodotti sono imballati secondo gli standard di qualità URSA.

4.2. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità della merce al momento del ricevimento nel luogo di consegna indicato nell'accettazione dell'ordine. Se non espressamente indicato, il luogo di consegna sarà lo stabilimento di URSA. In caso di difformità, è necessario informare URSA per iscritto entro cinque (5) giorni di calendario dal ricevimento, affinché URSA possa effettuare un controllo della merce. Se i prodotti risultano difettosi, URSA procederà a una nuova spedizione alle stesse condizioni. I reclami presentati al di fuori del suddetto periodo non saranno accettati. L'acquirente deve presentare un

reclamo al momento della consegna per eventuali problemi derivanti dalla quantità di Prodotti concordata.

4.3. Durante il periodo di controllo di cinque (5) giorni, l'Acquirente può restituire il prodotto se è difettoso, danneggiato o in cattive condizioni, o se non corrisponde ai prodotti richiesti dall'Acquirente e accettati da URSA.

In ogni caso, il prodotto deve essere in perfetto stato e con l'imballaggio e i sigilli originali. Una volta ricevuta la merce presso i magazzini di URSA e accertato il perfetto stato di conservazione, si procederà al rimborso all'Acquirente del valore della fattura emessa, nel caso in cui il prodotto non corrisponda a quello richiesto dal cliente, o alla sostituzione del materiale, nel caso in cui il prodotto sia difettoso.

5. Proprietà industriale e intellettuale

URSA si riserva espressamente la proprietà industriale o intellettuale di qualsiasi modello, progetto, documento o informazione che accompagna i suoi prodotti e l'acquirente è tenuto a mantenerli riservati.

6. Garanzia e limitazione di responsabilità

L'uso o l'installazione dei nostri prodotti da parte di persone non qualificate o senza tenere conto delle istruzioni o delle indicazioni fornite da URSA, così come il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati fabbricati, esonerano URSA da qualsiasi tipo di responsabilità.

7. Sanzioni commerciali e anticorruzione

7.1 Il Cliente deve garantire che esso stesso e le sue società affiliate, i suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti e intermediari rispettino tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione delle frodi e della corruzione nell'esercizio delle loro funzioni nelle transazioni con URSA, ivi comprese (senza limitazioni) il divieto di pagamenti illeciti o l'induzione di altri vantaggi impropri nei confronti di pubblici ufficiali, partner commerciali, loro dipendenti, parenti o altre persone con cui sono strettamente legati.

7.2 Il Cliente (i) dichiara e garantisce che né lui né i suoi affiliati, direttori, dipendenti, agenti e intermediari compaiono nell'elenco delle Specially Designated Nationals and Blocked Persons pubblicato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o sono altrimenti soggetti a sanzioni economiche amministrate dagli Stati Uniti o dal Ministero degli Esteri del Regno Unito, sono soggetti a sanzioni finanziarie o embarghi ai sensi della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, o sono presenti in una delle Liste delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (uno di questi soggetti sarà definito "Soggetto Bloccato"); e (ii) si impegna a non trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti ricevuti da URSA a una Persona Bloccata o a un Paese oggetto di sanzioni economiche globali da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite.

7.3 Il cliente si impegna a sostenere URSA nella prevenzione delle frodi e della corruzione e nell'applicazione delle sanzioni commerciali e informerà URSA non appena verrà a conoscenza

o sospetterà un caso di frode o di transazione vietata in relazione alle transazioni con URSA.

7.4 URSA può sospendere o interrompere immediatamente le transazioni se viene a conoscenza che il cliente viola le norme in materia di sanzioni commerciali, anticorruzione o frode.

7.5. Il Cliente (o una qualsiasi delle sue società affiliate) è pienamente consapevole delle sanzioni applicabili e delle leggi sulle esportazioni. Il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) dichiara e garantisce che né il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) utilizzerà, direttamente o indirettamente, i prodotti forniti da URSA o venderà o fornirà i prodotti forniti da URSA in modo tale da causare una violazione delle leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni internazionali.

Il cliente certifica inoltre che la vendita dei prodotti forniti da URSA non comporterà, direttamente o indirettamente, il contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a favore o a vantaggio di una Parte sanzionata.

8. Limitazione di responsabilità

8.1 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità in caso di frode e/o intento fraudolento o qualsiasi altra responsabilità che non possa essere legalmente limitata e/o esclusa.

8.2 URSA Italia S.r.l. non sarà responsabile per danni o perdite conseguenti, speciali, indiretti, accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, perdita di avviamento o perdita di profitti o entrate, indipendentemente dalla causa di tale responsabilità.

8.3 La responsabilità massima delle parti ai sensi del presente contratto per i danni causati da una delle parti in seguito a negligenza è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi, come liberamente concordato dalle parti nel presente contratto di vendita. Le parti hanno concordato il prezzo di acquisto in considerazione di questa clausola di limitazione della responsabilità. Tale limitazione si applica anche a eventuali danni subiti da terzi e il Cliente/Acquirente si impegna a risarcire URSA Italia S.r.l. per qualsiasi costo, perdita o danno reclamato da tali terzi, oltre i limiti indicati.

8.4 Indipendentemente dall'eventuale responsabilità di URSA Italia S.r.l. nei confronti del Cliente/Acquirente o di terzi, il Cliente/Acquirente deve segnalare immediatamente qualsiasi danno a URSA Italia S.r.l. Qualsiasi reclamo deve essere comunicato a URSA Italia S.r.l. per iscritto, entro un termine massimo di venti (20) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo. Questa comunicazione non implica alcuna accettazione di limitazione da parte di URSA Italia S.r.l.

9. Legislazione e giurisdizione

Alle presenti condizioni si applica la legislazione italiana, con espressa esclusione da parte di URSA e dell'Acquirente dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. URSA e l'Acquirente, rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa corrispondere loro, concordano di sottoporre qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione al presente contratto al Tribunale della città di Monza.

NOTE



URSA Italia S.r.l.
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 16 - Palazzo Andromeda 1
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. (39) 039 68 98 576

www.ursa.it

